



# MARITECH

S P E C I A L

MARITIEM INDUSTRIE SERVICING



# MARITECH.NL

# REDDINGSMATERIAAL .

## Guardian™ Reddingsboeikasten



De Guardian reddingsboeikasten zijn verkrijgbaar voor 600 mm en 750 mm reddingsboeien.

**EEN EERSTE KLAS PRODUCT VOOR EEN ZEER BETAALBARE PRIJS.**

Voortdurende blootstelling aan weersomstandigheden kan uw reddingsmateriaal aantasten.

De Guardian reddingsboeikasten zijn vervaardigd uit corrosiebestendig Durapol™ polyethyleen en beschermen het reddingsmateriaal tegen stormschade. Tevens hebben zij een preventieve werking tegen vandalisme en diefstal, wat leidt tot een sterke afname in de prijzige aanschaf van vervangende reddingsboeikasten.

**Guardian Reddingsboeikasten...**

**ZIJN ZEER OPVALLEND**

Goed zichtbaar en onmiddellijk herkenbaar in geval van nood.

**BESCHERMEN**

Het opgeslagen materiaal tegen schadelijke UV-stralingen.

**HEBBEN EEN PREVENTIEVE WERKING**

Ter voorkoming van diefstal en vandalisme.

**ZIJN SNEL EN EENVOUDIG OP AFSTAND TE CONTROLEREN**

Nieuwe verklikker uit Durapol.



**Guardian 750 Reddingsboeikast**

biedt ruimte aan twee B-Line reddingsboeien OF één reddingsboei (750 mm of 600 mm).



**Guardian 600 Reddingsboeikast**

biedt ruimte aan twee B-Line reddingsboeien OF één 600 mm reddingsboei.




# .. VAN LEVENSBELANG!

## Guardian Ropemaster™

### SNEL EN GEMAKKELIJK SYSTEEM

- Snel en gemakkelijk systeem om de reddingsboei en werplijn uit de kast te nemen, wat kostbare seconden bespaart bij reddingsacties.
- De beheerder kan de werplijn snel in de reddingsboeikast opbergen.
- Geschikt voor werplijnen met verschillende diameters en tot wel 50 m lang, zodat u de reddingsboeikast met het door u gewenste reddingsmateriaal kunt gebruiken.



Bevestigingsclips voor de reddingsboei en werplijn.

Uitsparing om de reddingsboei en werplijn snel uit de kast te nemen.



De werplijn kan stevig om de uitrusting worden gelegd en biedt hiermee een grote opslagcapaciteit.



De reddingsboei en werplijn kunnen met gebruik van slechts een hand in één beweging van de reddingsboeikast worden gehaald.

- **Corrosie- en vandalismebestendig scharnier en scharnierstang.**
- **Waterafsluitend, wat beschadiging aan de werplijn en reddingsboei door blootstelling aan zout water minimaliseert.**
- **De klemsluiting verkleint het risico dat de reddingsboeikast open gaat door harde wind of golven.**
- **Eenvoudige grafische instructies informeren de gebruiker hoe het reddingsmateriaal gebruikt moet worden.**

**"MODERNISEER UW REDDINGSMATERIAAL VANDAAG NOG... EEN GERUSTSTELLEND GEDACHTE!"**

De nieuwe Guardian Reddingsboeikasten kunnen, indien nodig, op bestaande Glasdon reddingsboeikastpalen gemonteerd worden. Dit maakt de vernieuwing van uw reddingsmateriaal zeer gemakkelijk.



## Verzegeling



### Een middel tegen vandalisme en diefstal

De verzegeling breekt wanneer de reddingsboeikast geopend wordt en is hiermee een goed middel tegen misbruik van het reddingsmateriaal (standaard worden er 10 verzegelingen meegeleverd).

**Een verbroken verzegeling licht de beheerder in dat de reddingsboeikast geopend is geweest.**

### Klemsluiting

Houdt het deksel veilig dicht, maar zorgt tevens voor een snelle en gemakkelijke toegang in geval van nood.

## Verklikker uit Durapol



De verklikker laat zien dat de kast sinds de laatste controle **NIET IS** geopend.



### Verklikker uit Durapol

- Zorgt voor een snelle en eenvoudige controle vanuit een patrouillevoertuig.
- Eenvoudig opnieuw in te stellen wanneer de reddingsboeikast geopend is of wanneer een volledige controle wordt uitgevoerd.
- Materiaal uit Durapol heeft slechts minimaal onderhoud nodig.

De verklikker laat zien dat de kast sinds de laatste controle **IS** geopend.

## Guardian bevestigingsopties

### Paalbevestiging



**INDIEN NODIG KUNNEN DE GUARDIAN REDDINGSBOEIKASTEN EENVOUDIG OP BESTAANDE GLASDON REDDINGSBOEIKASTPALEN GEMONTEERD WORDEN**

### Reling-/hekwerkbevestiging



### Muurbevestiging



### Bevestigingsopties

Twee palen zijn beschikbaar voor enerzijds bovengrondse bevestiging en anderzijds ondergrondse bevestiging in een betonfundering.

### Paalbevestiging

Slechts een persoon is nodig om de reddingsboeikast aan de paal vast te maken (in de meeste situaties). Verborgen bevestigingen uit roestvrij staal zorgen voor een verhoogde corrosiebestendigheid.

### Extra levensduur

De standaardpaal wordt beschermd door een roestbestendige Armortec coating en heeft hierdoor een langere levensduur. Een roestvrij stalen versie (type 316) is tevens op aanvraag verkrijgbaar.

## Guardian opties verkrijgbaar tegen meerprijs



### Automatisch blokkerend scharnier voor het deksel

Houdt het deksel open wanneer de reddingsboei en werplijn worden vervangen.



### Inspectieraampje

Geeft de beheerder de mogelijkheid om te controleren of de reddingsboei zich in de kast bevindt.



### Personalisatie

In het midden van de reddingsboekast bevindt zich een rond vlak. Dit vlak kan gepersonaliseerd worden met uw naam, logo of instructies. Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met een van onze adviseurs.



## Technische gegevens

### Guardian Reddingsboekasten

	Breedte	Diepte	Hoogte	Gewicht	Hoogte incl. paal	Materiaal
<b>600 mm reddingsboekast:</b>	768 mm	250 mm	925 mm	9,0 kg	1673 mm	Durapol
<b>750 mm reddingsboekast:</b>	898 mm	250 mm	1065 mm	10,5 kg	1741 mm	Durapol
<b>Paal:</b>	100 mm	50 mm	1500 mm	12,5 kg	n.v.t.	Zacht staal met Armortec coating RVS

### Bevestigingen:

(Let op: Het Ropemaster systeem in de Guardian Reddingsboekasten kan worden gebruikt voor werplijnen met een maximale diameter van 14 mm.)

### Maritech Special

van Leeuwenhoekstraat 7 (BU3)

2693 BA 's-Gravenzande

Email: [Info@maritech.nl](mailto:Info@maritech.nl)

Tel: +31 174 44 03 51

# MARITECH.NL